

Тарифы и нормативы потребления на коммунальные услуги, которые применяются для расчета размера платежей для потребителей в 2015 году

Для многоквартирных домов по адресам: 2 мкрн.-д. 4,5,6,7,8; 4мкрн.-д.22,23,23а,25,27,30,31,32,33а,36,37,38,41,42,43,46,47,50,51, 52,53,54,55,56,57; 4а.мкрн.-д.54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77а, 78, 79,80а,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 ; 5 мкрн.-д.1...28, 29...58, 21а,59,60,61,64,66,69,73,74,75,76,77,78/1,78/2; 5а.мкрн.-д.2,3,5,6,7,8,9,10,11,12; 6а.мкрн.-д.1а,16,2,3,4,5,6;8,9,10,13,15,16,17,18; 7мкрн.-д.55,56,57,58,59,62,65; 8мкрн.-д.1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22,23,24,26,27,34,35; 9мкрн.-д.1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18; 10мкрн.-д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,32,33,34,40,41,42,43,44,61,27,28,29,31; 11 мкрн.-д.1,1а,2,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26; ул.Свердлова-д.3,4,6,7,9,11,12,13,14,15,16,19,21,23,25,26,27,28,29,30,33,37,39,41,45,47,49; ул.Гикалова-д.1,2,4,6,8,10,12; Качканарская-д.1а,13,14,15,16,17...19,20,22,24,26,28; пер.Клубный-д.1,3,5,6; ул.Новая - д.1,2,3,4,5,6,8,10,12,14; ул. Октябрьская-д.1...4,5,6...22,22а,23,23а,24,25,25а,26,27,27а,28,29,29а,30,31,32,33,31а,33а,34,36,38; ул.Советская-д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15; ул.Первомайская-д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,16; ул. Строителей-д.1,2,3,4,5,6,7; ул.Чехова-д.37,39,41,42,43,44,46,48,50,54; ул.Мира-д.17,23,25,27; п. Валериановск: Кирова-д.1а,3а,4а,59,88; Лесная-д.1а,2а,26,5а,8,10; Чапаева-д.31.

Вид коммунальных услуг	Поставщик	Вид коммунального ресурса, услуги (наименование документа, устанавливающего тариф)	Ед. измерения	Тариф (руб.)		Норматив потребления коммунальных услуг	Норматив потребления на общедомовые нужды		
Электроэнергия	ОАО "ЭнергосбыТТ Плюс"	(Постановление Региональной энергетической комиссии №262-ПК от 24.12.2014)	кВт*ч	Однотарифный учет		Качканар/п.Валериановск			
				Категория потребителей		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Постановление РФ №491 от 13.08.2006г.	
				Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами		3,07/2,15	3,30/2,31	Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 1 человека в месяц, в кВт*ч	Норматив потребления на электроснабжению на общедомовые нужды, кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещения в многоквартирных домах с лифтами
				Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами		2,15/2,15	2,31/2,31		
				Население, проживающее в домах, не оборудованных газовыми и электроплитами		3,07/2,15	3,30/2,31		
				Двухтарифный учет					
				Категория потребителей					
				Дневной тариф (в будние дни с 07:00 до 23:00 часов)					
				Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами		3,09/2,16	3,42/2,38		
				Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами		2,16/2,16	2,38/2,38		
Население, проживающее в домах, не оборудованных газовыми и электроплитами		3,09/2,16	3,42/2,38						
Ночной тариф (в будние дни с 23:00 до 07:00 часов, в выходные и праздничные дни круглосуточно)									
Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами		1,46/1,02	1,61/1,13						
Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами		1,02/1,02	1,13/1,13						
Население, проживающее в домах, не оборудованных газовыми и электроплитами		1,46/1,02	1,61/1,13						
Отопление	ООО "Качканарская теплоснабжающая компания"	Тепловая энергия на отопление (Постановление Региональной энергетической комиссии №203-ПК от 15.12.2014)	Гкал	Вид жилых зданий		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению Постановление Главы Качканарского городского округа № 1466 от 30.11.2017г., Постановление Администрации КГО № 905 от 02.09.2013г.	
								Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на 1 кв.м. общей (жилой) площади	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, на 1 м2 общей (жилой) площади
				1-этажные индивидуальные и многоквартирные жилые дома		1315,58	1483,35	0,0497	0,00
				2-этажные индивидуальные и многоквартирные жилые дома				0,0322	0,00
				3,4-этажные жилые дома				0,0291	0,00
				5-9-этажные жилые дома				0,0261	0,00
				5-9-этажные жилые дома после 1999года застройки				0,0163	0,00
				10-этажные жилые дома				0,0262	0,00
				12-этажные жилые дома				0,0274	0,00
				Общезития и жилые дома, состоящие из отдельных комнат, объединенных в секции, в отопительный период				0,0285	0,00

Горячее водоснабжение (в том числе теплоноситель и тепловая энергия на нагрев теплоносителя)	ООО "Качканарская теплоснабжающая компания"	Теплоноситель (Постановление Региональной энергетической комиссии №9207-ПК от 15.12.2014)	М3	Тип потребителя	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель) Постановление РЭК Свердловской области № 36-ПК от 22.05.2013г.		
							Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на 1 чел., м3 (теплоноситель)	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общежизненные нужды, на 1 м2 общей площади (теплоноситель) помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах.	
								Отношение К/Сои, где К- численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Сои- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м.	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды м3, на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах
				2-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01	от 0,11 до 0,15	0,014
				2-этаж. дома без ванн			1,56	от 0,16 до 0,20	0,018
				2-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			0,95	от 0,21 до 0,25	0,023
				3-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01	от 0,26 до 0,30	0,027
				4-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01	от 0,32 до 0,35	0,032
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01	от 0,36 до 0,40	0,036
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1200мм)			2,81	от 0,41 до 0,45	0,041
				9-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)	10,34	10,69	4,01	от 0,46 до 0,50	0,045
				9-этаж. дома с полн. благоустр. из отдельн. комнат, объедин. в секции (ван. 1500мм)			1,67	от 0,51 до 0,60	0,054
				10-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01	от 0,61 до 0,70 и более	0,063
				12-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,01		
				5-этаж. общежития с общими душевыми			1,67		
				4-этаж. общежития с общими душевыми			1,67		
				2-этаж. общежития с душевыми на этаже			1,67		
				Тип потребителя	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Тепловая энергия на нагрев теплоносителя, норматив определен из расчета м3*0,0564 Гкал (для жилых домов без общедомовых приборов учета) по расчету таблицы по ПК РЭК Свердловской области № 36 от 22.03.2013г.		
				1-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			0,0536	до 0,1	0,009
				2-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262	от 0,11 до 0,15	0,014
				2-этаж. дома без ванн			0,0880	от 0,16 до 0,20	0,018
				2-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			0,0536	от 0,21 до 0,25	0,023
				3-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262	от 0,26 до 0,30	0,027
				4-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262	от 0,32 до 0,35	0,032
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262	от 0,36 до 0,40	0,036
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1200мм)			0,1585	от 0,41 до 0,45	0,041
				9-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)	1315,58	1483,35	0,2262	от 0,46 до 0,50	0,045
				9-этаж. дома с полн. благоустр. из отдельн. комнат, объедин. в секции (ван. 1500мм)			0,0942	от 0,51 до 0,60	0,054
				10-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262	от 0,61 до 0,70 и более	0,063
				12-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			0,2262		
				5-этаж. общежития с общими душевыми			0,0942		
				4-этаж. общежития с общими душевыми			0,0942		
				2-этаж. общежития с душевыми на этаже			0,0942		

Холодное водоснабжение	МУП "Городские энергосистемы"	Холодное водоснабжение (Постановление Региональной энергетической комиссии №9206-ПК от 15.12.2014)	М3	Тип потребителя	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению Постановление РЭК Свердловской области № 132-ПК от 27.08.2012г., № 36 -ПК от 22.05.2013г.
				Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на 1 чел., м3	Отношение K/Сои, где K-численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Сои- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м.	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды м3, на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах	
							до 0,1 от 0,11 до 0,15 от 0,16 до 0,20 от 0,21 до 0,25 от 0,26 до 0,30 от 0,32 до 0,35 от 0,36 до 0,40 от 0,41 до 0,45 от 0,46 до 0,50 от 0,51 до 0,60 от 0,61 до 0,70 и более
				1-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			2,35
				2-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				2-этаж. дома без ванн			3,25
				2-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			2,35
				3-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				4-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1200мм)	21,09	23,65	3,85
				9-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				9-этаж. дома с полн. благоустр. из отдельн. комнат, объедин. в секции (ван. 1500мм)			2,9
				10-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				12-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			4,85
				5-этаж. общежития с общими душевыми			2,55
				4-этаж. общежития с общими душевыми			2,55
				2-этаж. общежития с душевыми на этаже			2,55
Отведение стоков	МУП "Городские энергосистемы"	Водоотведение (Постановление Региональной энергетической комиссии №9206-ПК от 15.12.2014)	М3	Тип потребителя	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению Постановление РЭК Свердловской области № 132-ПК от 27.08.2012г., № 36-ПК от 22.05.2013г.
				Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на 1 чел., м3	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды ,на 1 м2 общей(жилой)площади		
						3,3 8,86 4,81 3,3 8,86 8,86 8,86 8,86 6,66 8,86 4,57 8,86 8,86 4,22 4,22 4,22	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				1-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			3,3
				2-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				2-этаж. дома без ванн			4,81
				2-этаж. дома корид. типа без ванн и душ.			3,3
				3-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				4-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				5-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1200мм)	9,11	9,97	6,66
				9-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				9-этаж. дома с полн. благоустр. из отдельн. комнат, объедин. в секции (ван. 1500мм)			4,57
				10-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				12-этаж. дома с полн. благоустр. (ван. 1500мм)			8,86
				5-этаж. общежития с общими душевыми			4,22
				4-этаж. общежития с общими душевыми			4,22
				2-этаж. общежития с душевыми на этаже			4,22